




 **Faworyt**
PRO

 **Faworyt**
PRO

KATALOG PRODUKTÓW 2023



KRYSIAK
SKUTECZNY W OGRODZIE



KOSIARKI SPALINOWE

Faworyt PRO

3 LATA



Faworyt Pro MP46 S

Numer katalogowy: 11 044 616

silnik OHV
pojemność 144,3 cm³
szerokość robocza 46 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napętnienia
koła łożyskowane 17,5/25 cm
regulowana wysokość uchwytu 2 poziomy
waga netto 26,55 kg
ean 5903357107963



PRZEDZIAŁNIAK GT



FUNKCJA MIELENIA



BOCZNY WYRZUT



MYCIE OBUŁOWY

Faworyt PRO

3 LATA



Faworyt Pro MP46 SE

Numer katalogowy: 11 044 617

silnik OHV
pojemność 144,3 cm³
szerokość robocza 46 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napętnienia
koła łożyskowane 17,5/25 cm
regulowana wysokość uchwytu 2 poziomy
waga netto 27,45 kg
ean 5903357107970



PRZEDZIAŁNIAK GT



ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY



FUNKCJA MIELENIA



BOCZNY WYRZUT



Faworyt PRO

3 LATA



Faworyt Pro MP51 SB

Numer katalogowy: 11 032 141

silnik Briggs & Stratton DOV750EX I/C
pojemność 161 cm³
szerokość robocza 51 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napętnienia
koła łożyskowane 20/28 cm
regulowana wysokość uchwytu 2 poziomy
waga netto 35,6 kg
ean 5903357101053



SILNIK



PRZEDZIAŁNIAK GT



AUTOMATYCZNE SSANIE



FUNKCJA MIELENIA

Faworyt PRO

3 LATA



Faworyt Pro MP51 SBV

Numer katalogowy: 11 035 481

silnik Briggs & Stratton DOV750EX I/C
pojemność 161 cm³
szerokość robocza 51 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napętnienia
koła łożyskowane 20/28 cm
regulowana wysokość uchwytu 2 poziomy
biegi 4-stopniowa regulacja prędkości
waga netto 36,7 kg
ean 5903357102623



SILNIK



AUTOMATYCZNE SSANIE



4x REGULOWANY NAPIĘD



FUNKCJA MIELENIA

Faworyt PRO

3 LATA



Faworyt Pro MP51 SBVE

Numer katalogowy: 11 043 949

silnik Briggs & Stratton DOV750EX
pojemność 161 cm³
szerokość robocza 51 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napętnienia
koła łożyskowane 20/28 cm
regulowana wysokość uchwytu 2 poziomy
biegi 4-stopniowa regulacja prędkości
waga netto 36,45 kg
ean 5903357108038



SILNIK



ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY



AUTOMATYCZNE SSANIE



4x REGULOWANY NAPIĘD



Loncin, Briggs & Stratton oraz Honda

Współpracujemy z renomowanymi producentami silników do kosiarek spalinowych. Ich produkty są znane z wysokiej jakości wykonania i trwałości, co przekłada się na dłuższą żywotność wyposażonych w nie kosiarek. Silniki tych marek są łatwe w obsłudze, a ich wybrane modele posiadają zaawansowany system oszczędzania paliwa.

Duże tylne koła

Duże koła umożliwiają lepszą trakcję, co jest szczególnie ważne podczas pracy na nierównym terenie. Dzięki nim kosiarka jest bardziej stabilna i mniej podatna na przewrócenie się, co zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy. Oprócz tego duże koła ułatwiają łatwe manewrowanie i obracanie kosiarki, co jest szczególnie przydatne w przypadku trawników o dużej powierzchni.

Wielofunkcyjność 4w1

Kosiarki spalinowe Faworyt PRO posiadają aż cztery funkcje: koszenie, zbieranie do kosza, mulczowanie oraz wyrzut boczny. Dzięki tej wielofunkcyjności użytkownik może dostosować kosiarkę do różnych warunków na trawniku np. jeśli trawa jest wysoka, może wybrać opcję koszenia z wyrzutem bocznym, a jeśli trawa jest krótka, może wybrać opcję mulczowania lub koszenia i zbierania do kosza.



Funkcja mycia obudowy

Wszystkie modele kosiarek Faworyt Pro posiadają obudowę wyposażoną w złączkę wodną do mycia, do której możemy podłączyć wąż ogrodowy. Gdy odkręcimy wodę i uruchomimy kosiarkę, woda z węża przez złączkę dostanie się na nóż i będzie rozpylona pod obudową, czyszcząc ją z pozostałości po koszeniu.



Przekładnia napędu GT

Przekładnie GT są znane z wytrzymałości i niezawodności, co gwarantuje ich długą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.



3 lata gwarancji

Kosiarki Faworyt PRO posiadają przedłużony okres gwarancyjny ze względu na swoją niezawodność i zastosowanie wysokiej klasy podzespołów.



Faworyt PRO

3 LATA



Faworyt Pro MP51 SL

Numer katalogowy: 11 032 196

silnik Loncin
pojemność 196 cm³
szerokość robocza 51 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napełnienia
koła tożyskowane 20/28 cm
regulowana wysokość uchwytu 2 poziomy
waga netto 36,9 kg
ean 5903357101046

Loncin

SILNIK



PRZEBŁADNIA GT



FUNKCJA
MULCZENIA



BOCZNY
WYRZUT

Faworyt PRO

3 LATA



Faworyt Pro MP51 SLE

Numer katalogowy: 11 040 227

silnik Loncin
pojemność 196 cm³
szerokość robocza 51 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napełnienia
koła tożyskowane 20/28 cm
regulowana wysokość uchwytu 2 poziomy
waga netto 39,4 kg
ean 5903357105402

Loncin

SILNIK



PRZEBŁADNIA GT



ROZBUDNIK
ELEKTRYCZNY



FUNKCJA
MULCZENIA

Dobór kosiarki do wielkości trawnika:


do 200 m² - kosiarki elektryczne o szerokości koszenia 30-32 cm, kosiarki akumulatorowe.

do 400 m² - kosiarki elektryczne 34-40 cm, kosiarki akumulatorowe, kosiarki spalinowe pchane 40-42 cm.

do 800 m² - kosiarki elektryczne 40-46 cm, kosiarki spalinowe pchane, kosiarki spalinowe z napędem 42-46 cm.

do 1200 m² - kosiarki spalinowe z napędem 46-51 cm.

do 1800 m² - kosiarki spalinowe z napędem o szerokości koszenia powyżej 53 cm, przy większych trawnikach zaleca się korzystanie z traktorów ogrodowych.



Faworyt Pro MP51 SF

Numer katalogowy: 11 040 208

silnik OHV
pojemność 196 cm³
szerokość robocza 51 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napełnienia
koła łożyskowe 20/28 cm
regulowana wysokość uchwyty 2 poziomy
waga netto 40 kg
ean 5903357105129



PRZĘDNIĄG



BOCZNY WYRZUT



SKRETNE KOŁA



Faworyt Pro MP51 SH

Numer katalogowy: 11 040 209

silnik Honda GCV200
pojemność 202 cm³
szerokość robocza 51 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 6 stopniowa 25-75 mm
kosz 65 l ze wskaźnikiem napełnienia
koła łożyskowe 20/28 cm
regulowana wysokość uchwyty 2 poziomy
waga netto 34,1 kg
ean 5903357105099



PRZĘDNIĄG



FUNKCJA MELENIA



BOCZNY WYRZUT



Faworyt Pro MP53 SLA

Numer katalogowy: 11 047 875

silnik Loncin
pojemność 196 cm³
szerokość robocza 53 cm
regulacja wysokości koszenia centralna 7 stopniowa 25-75 mm
kosz 70 l
koła łożyskowe 19.5/30cm
waga netto 43,6 kg
ean 5903357109387



PRZĘDNIĄG



BOCZNY WYRZUT



ALUMINIOWA OBLUDOWA





KOSIARKI ELEKTRYCZNE

Faworyt
PRO

3
LATA



Faworyt Pro ME34

Numer katalogowy: **11 031 572**

silnik indukcyjny 1400 W

napięcie 230V~50Hz

szerokość robocza 34 cm

regulacja wysokości koszenia centralna 5-stopniowa 20-60 mm

kosz 35 l ze wskaźnikiem napętnienia

koła 17/20 cm

waga netto 15,5 kg

ean 5903357100551



Faworyt
PRO

3
LATA



Faworyt Pro ME38

Numer katalogowy: **11 031 573**

silnik indukcyjny 1600 W

napięcie 230V~50Hz

szerokość robocza 38 cm

regulacja wysokości koszenia centralna 5-stopniowa 26-68 mm

kosz 40 l ze wskaźnikiem napętnienia

koła 17/25 cm

waga netto 17,7 kg

ean 5903357100711



Faworyt
PRO

3
LATA



Faworyt Pro ME42

Numer katalogowy: **11 031 574**

silnik indukcyjny 1800 W

napięcie 230V~50Hz

szerokość robocza 42 cm

regulacja wysokości koszenia centralna 25-75 mm

kosz 50 l ze wskaźnikiem napętnienia

koła 17/25 cm

waga netto 20,2 kg

ean 5903357100728



Faworyt
PRO

3
LATA



Faworyt Pro ME40 M

Numer katalogowy: **11 044 296**

silnik indukcyjny 1600 W

napięcie 230V~50Hz

szerokość robocza 40 cm

regulacja wysokości koszenia centralna 6-stopniowa 25-75 mm

kosz 45 l ze wskaźnikiem napętnienia

koła 15/18 cm

waga netto 18,18 kg

ean 5903357107642



Faworyt
PRO

3
LATA



Faworyt PRO ME46 M

Numer katalogowy: **11 031 575**

silnik indukcyjny 1800 W

napięcie 230V~50Hz

szerokość robocza 46 cm

regulacja wysokości koszenia centralna 6-stopniowa 35-77 mm

kosz 45 l ze wskaźnikiem napętnienia

koła 18/20 cm

waga netto 23,6 kg

ean 5903357100568



Silnik indukcyjny

Bezszczotkowy silnik gwarantuje trwałość kosiarki i niezawodność pracy przez długie lata. Brak szczotek zwiększa dynamikę pracy i odporność na przeciążenia.



Centralna regulacja wysokości koszenia

Dzięki centralnej regulacji we wszystkich modelach można w mgnieniu oka ustawić pożądaną wysokość koszenia.



WERTYKULATORY

Faworyt
PRO

3
LATA



Faworyt Pro RE38

Numer katalogowy: 13 043 950

silnik 1700 W

napiecie 230V~50Hz

szerokość wałka 38 cm

kosz 50 l

koła 14/16 cm

plynna regulacja

głębokości napowietrzania -12 do 12 mm

waga netto 14,9 kg

ean 5903357107451



ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE



WALEK AREATORA
I WERTYKULATORA
W KOMPLECIE

Faworyt
PRO

3
LATA



Faworyt Pro RP40 L

Numer katalogowy: 13 043 374

silnik Loncin

pojemność 196 cm³

szerokość robocza 40 cm

kosz 45 l

centralna regulacja

głębokości napowietrzania -15 do 15 mm

waga netto 34,3 kg

ean 5903357107192

Loncin

SILNIK



WALEK AREATORA
I WERTYKULATORA
W KOMPLECIE



Zabezpieczenie termiczne

Gdy wertykulator jest zbyt obciążony, zabezpieczenie termiczne wyłączy urządzenie, zanim dojdzie do przegrzania silnika. Dzięki temu unikniemy jego uszkodzeniu i zapewnimy dłuższą żywotność urządzenia.

2w1

Wielofunkcyjność 2w1

Wertykulatory Faworyt Pro są wyposażone w dwa wymienne wałki. Dzięki nim możemy używać tych urządzeń zarówno do wertykulacji, jak i aeracji trawnika, bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów.



Regulacja głębokości

Bezstopniowa regulacja do -12 i -15 mm pozwala na skuteczną pracę niezależnie od kondycji trawnika.



Faworyt

PRO



GLEBOGRYZARKI SPALINOWE

Faworyt PRO

3
LATA



Faworyt Pro GP850 L

Numer katalogowy: 16 035 464

silnik Loncin
pojemność 196 cm³
szerokość robocza 36-55-85 cm
max. głębokość robocza 33 cm
biegi 1 do przodu, 1 do tyłu
regulowany uchwyt pion-poziom
waga netto 57,4 kg
ean 5903357102296

Loncin
SILNIK

Faworyt PRO

3
LATA



Faworyt Pro GP950 B

Numer katalogowy: 16 041 893

silnik Briggs & Stratton CR950
pojemność 208 cm³
szerokość robocza 34-61-78 cm
max. głębokość robocza 35 cm
biegi 1 do przodu, 1 do tyłu
regulowany uchwyt pion-poziom
waga netto 56,7 kg
ean 5903357106874

BRIGGS & STRATTON
SILNIK

Faworyt PRO

3
LATA



Faworyt Pro GP850 B

Numer katalogowy: 16 036 821

silnik Briggs & Stratton CR950
pojemność 208 cm³
szerokość robocza 36-55-85 cm
max. głębokość robocza 35 cm
biegi 1 do przodu, 1 do tyłu
regulowany uchwyt pion-poziom
waga netto 56,8 kg
ean 5903357103347

BRIGGS & STRATTON
SILNIK



Loncin

BRIGGS & STRATTON

Silniki Loncin oraz Briggs & Stratton

Silniki spalinowe z poziomym wałem są wyposażone w żeliwne tuleje cylindra dla kilkukrotnego zwiększenia ich żywotności.



Wszechstronność zastosowań

Gleboгрызarki Faworyt Pro oprócz swej podstawowej funkcji spulchniania i kultywacji, mogą za pomocą dostępnych dodatkowo akcesoriów być używane do: orania, obsypywania i bronowania gleby, wertykulacji, aeracji i grabienia trawnika, a nawet zgarniania śniegu.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o akcesoria do gleboгызarki z naszej bogatej oferty.



Biegi do przodu i do tyłu

Gleboгызarki wyposażone są w 1 bieg do przodu i w 1 bieg do tyłu co ułatwia manewrowanie maszyną i pracę na małych płaszczyznach roboczych.



Faworyt Pro KS52

Numer katalogowy: 12 040 214

silnik 2-suwowy

pojemność 52 cm³

szerokość robocza tarcza 25,5 cm

szerokość robocza żyłka 45 cm

stała rura 28 mm

w komplecie szelki, klucz do świece, pojemnik do mieszanek, głowica żyłkowa, tarcza tnąca

waga netto 10,5 kg

ean 5903357105143

KOSA SPALINOWA



Najlepsze materiały

Wydajne jednostki napędowe wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniają bardzo dobre parametry pracy, co przekłada się na komfort użytkownika.



System antywibracyjny

Kosa jest wyposażona w skuteczny system antywibracyjny, który za pomocą układu amortyzatorów izoluje od drgań generowanych przez urządzenie.

EASY START

Łatwe uruchomienie kosi

Dzięki specjalnemu 2 sprężynowemu rozrusznikowi ręcznemu, uruchomienie kosi jest wyjątkowo proste i nie wymaga użycia siły.



Profesjonalna uprząż

Wygodna uprząż z szerokimi szelkami gwarantuje wygodną pracę.



Regulowana kierownica kosi

Regulacja ustawienia kierownicy odbywa się w prosty sposób bez użycia narzędzi.



PILARKI SPALINOWE



Faworyt Pro SP23 X

Numer katalogowy: 14 048 125
 silnik 2-suwowy
 pojemność 45 cm³
 moc 2,3 KM
 prowadnica 40 cm
 łańcuch 0,325 1,5 mm 66E
 ean 5903357109516



Faworyt Pro SP27 X

Numer katalogowy: 14 048 126
 silnik 2-suwowy
 pojemność 50 cm³
 moc 2,7 KM
 prowadnica 45 cm
 łańcuch 0,325 1,5 mm 72E
 ean 5903357109523



System antywibracyjny

Pilarki są wyposażone w wydajny i skuteczny system antywibracyjny, który za pomocą układu amortyzatorów izoluje od drgań generowanych przez urządzenia.

OREGON

Prowadnica i łańcuch Oregon

Prowadnica marki Oregon posiada końcówkę (nosek) o zmniejszonym promieniu zaokrąglenia, dzięki czemu ogranicza ryzyko odbicia urządzenia od ciętego materiału do minimum.

EASY START

Łatwy zapłon

Urządzenie posiada system ułatwiający rozruch. Opór ciągnięcia linki startowej jest zmniejszony nawet o 40%.



Automatyczne smarowanie łańcucha

Efektywna pompka oleju smarującego ogranicza czynności związane z obsługą urządzenia do minimum.



Wydajne filtry

Filtry wielokrotnego użytku gwarantują powietrze pozbawione pyłów, zwiększając tym samym żywotność silnika.

Faworyt
PRO

3
LATA



Faworyt PRO BSE28 I

Numer katalogowy: 18 046 293
silnik indukcyjny 2800 W
napięcie 230V~50Hz
max. średnica gałęzi 4,5 cm
mechanizm tnący frez rozdrabniający
pojemnik na ścinki objętość 50 l
waga netto 28 kg
ean 5903357108786



SILNIK
INDUKCYJNY



ZABEZPIECZENIE
TERMICZNE



BIEG
WSTECZNY

ROZDRABNIACZ ELEKTRYCZNY



Faworyt
PRO



Cicha praca

Urządzenie z silnikiem indukcyjnym pracuje dużo ciszej niż rozdrabniacze z silnikami komutatorowymi.



Silnik indukcyjny

Niewątpliwą zaletą silnika indukcyjnego jest jego prosta konstrukcja i wytrzymałość na przeciążenia umożliwiającą mu skuteczną pracę nawet w warunkach dużego obciążenia. Nie posiada pierścieni ślizgowych, komutatora oraz szczotek, dzięki czemu jest mniej awaryjny i praktycznie bezobsługowy.



Faworyt Pro NP61 R

Numer katalogowy: 22 040 215
silnik 2-suwowy
pojemność 25,4 cm³
długość robocza 55 cm
max. średnica gałęzi 28 mm
waga netto 5,5 kg
ean 5903357105174



PRZESTAWNY
UCHWYT

NOŻYCE SPALINOWE



Możliwość regulacji kąta uchwytu

Regulacja kąta uchwytu w 3 położeniach pionowo, 90° w prawo i 90° w lewo ułatwia przycinanie żywopłotów w poziomie i pionie.

EASY START

Łatwy zapłon

Urządzenie posiada system ułatwiający rozruch. Opór ciągnięcia linki startowej jest zmniejszony nawet o 40%.



System antywibracyjny

Nożyce są wyposażone w wydajny i skuteczny system antywibracyjny, który za pomocą układu amortyzatorów izoluje od drgań generowanych przez urządzenie.

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR



Zgłoś u nas
awarię sprzętu



Przygotuj urządzenie do
odbioru kurierem



Urządzenie zostanie
naprawione



Sprawne urządzenie
odeślemy bezpłatnie

Oferta naszej firmy to nie tylko sprzedaż produktów. Zapewniamy naszym klientom pełną opiekę posprzedażową, od pomocy w doborze urządzeń, przez sprzedaż po serwis. Dodatkowo dla wybranych produktów oferujemy całkowicie bezpłatny sposób realizacji naprawy gwarancyjnej. Wystarczy zgłosić nam usterkę, a na koszt serwisu zostanie wysłany kurier po odbiór sprzętu. Następnie wykwalifikowani serwisanci przystąpią do naprawy. Jeśli urządzenie pomyślnie przejdzie fazę testów, zostanie bezpłatnie odesłane przesyłką kurierską w dogodnym dla właściciela terminie.

Tel. kontaktowy do serwisu DOOR-TO-DOOR: +48 61 650-75-39

Partner handlowy Krysiak



Raty RRSO 0%

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowania (RRSO). Oferta dostępna jest w firmie Krysiak sp. z o.o., która w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. wykonuje czynności faktyczne związane z zawarciem umowy kredytu na zakup towarów/usług. Oferta obowiązuje od 1.03.2023 do 30.06.2023. Materiał ma charakter informacyjny.



KRYSIAK
SKUTECZNY W OGRODZIE

KRYSIAK SP. ZO.O.
ROLNA 6 | 62-081 BARANOWO | POLSKA

WWW.KRYSIAK.PL